

Destinataires : Tout CCIAG
Date : 24/03/2020

POINT DE SITUATION



Direction de la Production et de la Distribution

- Bon fonctionnement POT et VIL sans incident majeur
- Fonctionnement normal des fours, niveau de la fosse OM maîtrisé.
- Niveau fuite réseau stable à 200 m3/jour
- Plusieurs installations de chauffage en mode *réduit* ce qui permet de limiter les appels de puissance réseau (CEA, équipements ville de Grenoble, MC2, Alpexpo, etc.)




Direction Développement et Service Clients

- “Développement/Relation Clients”,
 - Actions courantes et de fond Développement/Suivi Clients
 - Préparation travaux Été 2020 « Remplacement des bouteilles de mélange par échangeurs sur postes BP » (engagement DSP CU) > mailing Gestionnaires pour informations sur contenu travaux et incidences sur contrats SEE (secondaire)
- “Service Clients /Exploitation” :
 - 7 interventions pour dépannage ce lundi 23 mars 2020
 - Programme préventif afin d’assurer la continuité de fourniture (chauffage et eau chaude sanitaire) > 8 techniciens concernés ce jour
 - Délestage SST afin d’optimiser le scénario de repli de la production CU > Equipements Ville de Grenoble, CEA, Grand’Place, Site ALPEXPO, MC2 > à l’arrêt ; Equipements Ville d’ECHIROLLES > arrêt en cours (intervention CCIAG) ; Universités, Collèges > en attente retour infos
- Réduction des présences à ACTI après REX sur 1 semaine > maximisation du télétravail et présence magasinier mardi et jeudi > pour le reste de la semaine, organisation spécifique pour accès au magasin et aux EPI




Direction Investissements et Innovation

- Biomax :
 - Fermeture du chantier Biomax --> alarme périmétrique chantier + caméras
 - Intervention ce jour MTC pour la remontée des alarmes vers FTS / SOPE ;
- Projets / Méthodes :
 - Finalisation des demandes d’allocation des quotas CO2 hier avec la DREAL
 - Saisie des informations GEREP (bilans environnementaux à destination de l’administration) terminée




Direction des Ressources

- Organisation de certaines formations en E-learning
- Accompagnement de l’évolution de l’organisation des sites
- Etude pour la mise en place de la facturation client en télétravail, en liaison avec la direction de la Performance
- Organisation d’un mode de consultation du CSE à distance



Direction de la Performance

- Gestion des moyens de télétravail (fourniture de terminaux)



Direction Communication et Appui Marketing

- Diffusion sur les écrans des derniers rapports de mesures d’ambiance et d’une vidéo pour se laver les mains correctement
- Communication SI
- Relai communication interne



Sécurité

- Gestion des stocks de masques, pour rappel :
 - Les masques P3 doivent être distribués uniquement aux salariés n'ayant pas de cagoules ventilées
 - Les masques P2 doivent être distribués uniquement aux agents DASRI et aux techniciens Activillage intervenants, à raison de 2 masques maximum/jour/personne.

Pour toute question, contactez votre manager ou envoyez votre question sur COVID-19@ccia.fr

Thierry DUFLOT
Direction Général